



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์

โทร. ๓๒๙๔

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๙/๐๐๒๑

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการการประชุมวิชาการบริหารเภสัชกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล: จากนโยบายสู่แนวทางปฏิบัติ

เรียน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ตามที่ คณะอนุกรรมการการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ได้จัดทำโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital; RDU Hospital) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ยาของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ให้เป็นไปอย่างสมเหตุผลถูกต้อง และคุ้มค่า รวมทั้งการสร้างการดำเนินการในสถานพยาบาลทุกระดับต่อเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นรูปธรรมชัดเจน เกิดความตระหนักถึงปัญหาการใช้ยา และสร้างระบบในการบริหารจัดการด้านยา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. ๒๕๕๔ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙ ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงจัดประชุมวิชาการบริหารเภสัชกรรม เรื่อง การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล: จากนโยบายสู่แนวทางปฏิบัติ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมฝ่ายคำ โรงพยาบาลเชียงคำ เพื่อสร้างตระหนักและส่งเสริมความร่วมมือของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษา เพื่อสร้างและส่งเสริมนโยบายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมีประสิทธิภาพ สมเหตุผลและปลอดภัย ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการติดเชื้อมีชีวิต และประชาชนได้รับการรักษาที่ดีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามหลักฐานทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือชีพ อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการให้บริการทางการแพทย์ที่ดีแก่ประชาชน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติโครงการการประชุมวิชาการบริหารเภสัชกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล: จากนโยบายสู่แนวทางปฏิบัติ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะขอขอบคุณยิ่ง

ศิริ งามใจยิ่ง

(ดร.ภญ.ปวีลา ชวลิตพงศ์พันธ์)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๙๗
๕
5/1/60



วัตถุประสงค์

1. สร้างความตระหนัก และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการ เพื่อนำไปสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผลที่ยั่งยืนในสังคม
2. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรคเป้าหมาย ได้แก่ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคท้องร่วงเฉียบพลันและแผลเลือดออก จะเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ และเป็นบรรทัดฐานของสังคม
3. ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล รวมทั้งสร้างแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล

คำสำคัญ

บริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) การใช้ยาสมเหตุผล (Rational drug use) โครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (Antibiotic smart use) โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational drug use hospital)

เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน 110 คน ได้แก่

- แพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล และแพทย์สาขาอื่นๆที่สนใจ
จำนวน 10 คน
- พยาบาลผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และแพทย์สาขาอื่นๆที่สนใจ
จำนวน 50 คน
- เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล ร้านยา และเภสัชกรสาขาอื่นๆที่สนใจ
จำนวน 30 คน
- อาจารย์ประจำคณะและอาจารย์ประจำแหล่งฝึก คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
จำนวน 20 คน

การประชุมในครั้งนี้สามารถนับสะสมเป็นหน่วยกิต การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNE credit) การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE Credit) จำนวน 6 หน่วยกิต (หมายเหตุ - อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบการกำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากคณะกรรมการดำเนินงานด้านการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลผลิต (output)

1. แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดยเฉพาะโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคท้องร่วงเฉียบพลันและแผลเลือดออก รวมทั้งการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในทุกระดับ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)

1. บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล นำไปสู่การลดปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปจนความจำเป็น และลดปัญหาการดื้อยาได้

- บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลทราบ ทิศทางนโยบาย และเห็นตัวอย่างการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค และสามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาการทำงานต่อไป

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- โรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพิ่มมากขึ้น
- ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน โรคท้องร่วงเฉียบพลันและแผลเลือดออกลดลง และเป็นไปตามตัวชี้วัดการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

งบประมาณในการดำเนินการ

1. งบประมาณจากโรงพยาบาลเชียงคำ	30,000 บาท
1.1 ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม	18,000 บาท
1.2 ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม สำหรับจัดทำเอกสารประกอบกิจกรรม	9,000 บาท
1.3 วัสดุสำนักงาน	3,000 บาท
2. งบประมาณเงินโครงการสัญญาเลขที่ RM 59006 ปีงบประมาณ 2559	60,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร	13,000 บาท
2.2 ค่าที่พักวิทยากร	5,000 บาท
2.2 ค่ารับรอง	5,000 บาท
2.3 ค่าของที่ระลึก	3,000 บาท
2.4 ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม สำหรับจัดทำเอกสารประกอบกิจกรรม	12,000 บาท
2.5 วัสดุสำนักงาน	2,000 บาท
2.6 ค่าเดินทางวิทยากร (ค่าเครื่องบิน ค่าน้ำมัน)	15,000 บาท
2.7 ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม	5,000 บาท
	รวมทั้งสิ้น 90,000 บาท

ทั้งนี้สามารถนำค่าใช้จ่ายมาถัวเฉลี่ยได้

ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่ ห้องประชุมฝ่ายคำ โรงพยาบาลเชียงคำ

รูปแบบการประชุม บรรยาย อภิปรายกรณีศึกษา และซักถาม

วิทยากร

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 2. พญ.ศศิณัฐ รุจนเวช | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 3. ดร.ภก.वलันต์ กาดิ๊บ | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |

วิธีการเข้าร่วมประชุม

สนใจโปรดแจ้งความจำนงไปยัง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 หรือ ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ <http://www.pharmacy.up.ac.th/PHAR1/conference.aspx>) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

😊....ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 31 มกราคม 2560....😊

กำหนดการ ระบุขอบเขตของเนื้อหาหรือบทคัดย่อของแต่ละหัวข้อ

Session 1: สถานการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาในประเทศไทย

สถานการณ์การระบาดของเชื้อดื้อยาในประเทศไทย สาเหตุของการระบาดของเชื้อดื้อยา และ แนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อดื้อยาในชุมชนและโรงพยาบาล

Session 2: Rational Drug Use Hospital

แนวคิด นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล สู่แนวทางการปฏิบัติจริงในโรงพยาบาล โดยจะเน้นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมไปถึง ความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายหลังการดำเนินโครงการ

Session 3: Antibiotic smart use

สถานการณ์ ปัญหาและสาเหตุการติดเชื้อดื้อยาในปัจจุบัน นำไปสู่โครงการการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล Antibiotics Smart Use (ASU)

แนวทางการรักษาในโรคเป้าหมาย คือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน โรคท้องร่วงเฉียบพลัน และแผล เลือดออก ในรูปแบบการอภิปรายกรณีศึกษา และชี้ประเด็นที่มักจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด

สถานการณ์ของการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาล ในรูปแบบการ อภิปรายกรณีศึกษา และชี้ประเด็นที่มักจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งแนวทางในการป้องกันการแพร่กระจายและ ควบคุมการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล

กำหนดการประชุมวิชาการบริหารเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2560
เรื่อง การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการดูแลสุขภาพ: จากนโยบายสู่แนวทางปฏิบัติ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ณ. ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงพยาบาลเชียงคำ

เวลา	หัวข้อ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวิทยากร ตามความเหมาะสมค่ะ)
8.30 น. - 9.00 น.	เปิดประชุม กล่าวเปิดงานประชุม โดย นพ. ดนัย ภัทรเชียรสกุล กล่าวรายงาน โดย นพ. จรัส มะโน
9.00 น. - 09.45 น.	สถานการณ์การระบาดของเชื้อดื้อยาในประเทศไทย โดย ดร.ภก. วสันต์ กาติบ
09.45 น. - 10.00 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 น. - 11.00 น.	แนวคิด นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการดูแลสุขภาพ สู่แนวทางการปฏิบัติ จริงในโรงพยาบาล โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
11.00 น. - 12.00 น.	ตรงประเด็น Antibiotic smart use - Upper respiratory tract infection - Acute diarrhea - Clean wound - Normal labor โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
12.00 น. - 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 14.00 น.	Case discussion: antibiotic smart use โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล พญ.ศศิณัฐ รุจนเวช ดร.ภก. วสันต์ กาติบ ดร.ภญ.ปวีณา ชวลิตพงศ์พันธุ์ (modulators)
14.00 น. - 14.15 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 น. - 15.30 น.	การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล โดย พญ.ศศิณัฐ รุจนเวช
15.30 - 16:30 น.	รู้จักกับ AMR และแนวทางการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล โดย พญ.ศศิณัฐ รุจนเวช

